



3M Poland Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
tel. (022) 739 60 00
fax: (022) 739 60 05

www.3m.pl/projektory, www.projektory.3m.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Spichrzowa 21
80-750 Gdańsk
tel./fax: (058) 320 82 85

Oddział w Katowicach
ul. Moniuszki 3
40-005 Katowice
tel.: (032) 253 61 71
fax: (032) 781 57 99


OSOBISTE



DANE TECHNICZNE

PODSTAWOWE PARAMETRY	MP7720	MP7630	MP7730B •	MP7770	MP7640i	MP7740
Strumień światła (ANSI lumeny)	1000	800	1000	1700	1100	800
Typ lampy (żywność lampy w godz.)	120W VIP (1,500)	150W UHB (2,000)	150W NSH (2,000)	200W NTP (2,000)	150W UHB (2,000)	130W UHB (2,000)
Rozdzielczość	XGA (1024x768)	SVGA (800x600)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	SVGA (800x600)	XGA (1024x768)
Technologia	Digital Light Processing™	Digital Light Processing™	Digital Light Processing™	Digital Light Processing™	Aktywna Matryca TFT	Aktywna Matryca TFT
Waga	1.4kg	2.3kg	2.3kg	2.9kg	2.3kg	2.3kg
Wymiary (szer. x wys. x dł)	183x220x52mm	198x62x245mm	198x62x245mm	260x82x215mm	289x60x210mm	289x60x210mm
Wejścia komputerowe	Tak (1)	Tak (1)	Tak (1)	Tak (1)	Tak (1)	Tak (1)
Wejścia video	Tak (2)	Tak (1)*	Tak (1)*	Tak (2)	Tak (2)	Tak (1)††
Wbudowany głośnik(i)	1 x 1W	1 x 1W*	1 x 1W*	1 x 1W	1 x 1W	1 x 1W
Narzędzia prezentacji na ekranie	Tak (6)	Tak (5)	Tak (5)	Tak (7)	Tak (7)	Tak (7)
Pilot	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zoom i focus	Nie/Tak (Manualny)	Tak (Manualny)	Tak (Manualny)	Tak (Manualny)	Tak (Manualny)	Tak (Manualny)

KONFERENCYJNE



DANE TECHNICZNE

PODSTAWOWE PARAMETRY	MP8755	MP8760	MP8770	MP8775	MP8747	MP8647
Strumień światła (ANSI lumeny)	2000	1800	2200	3200	1600	1500
Typ lampy (żywność lampy w godz.)	190W UHB (2,000)	350W NTP (2,000)	190W UHB (2,000)	260W UHB (2,000)	150W UHP (1,500)	150W UHP (1,500)
Rozdzielczość	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	SVGA (800x600)
Technologia	Aktywna Matryca TFT	Digital Light Processing™	Aktywna Matryca TFT	Aktywna Matryca TFT	Aktywna Matryca TFT	Aktywna Matryca TFT
Waga	5.9kg	7.2kg	5.9kg	5.9kg	3.2kg	3.2kg
Wymiary (szer. x wys. x dł)	345x119x292mm	381x140x272mm	345x119x292mm	345x119x292mm	295x76x226mm	295x76x226mm
Wejścia komputerowe	Tak (2)	Tak (2)	Tak (2)	Tak (2)	Tak (2)	Tak (2)
Wejścia video	Tak (2)††	Tak (3)	Tak (2)†	Tak (4)††	Tak (1)††	Tak (1)††
Wbudowany głośnik(i)	2 x 2W	2 x 2W	2 x 2W	2 x 2W	2 x 2W	2 x 2W
Narzędzia prezentacji na ekranie	Tak (7)	Tak (6)	Tak (7)	Tak (7)	Tak (5)	Tak (5)
Pilot z wirtualną myszką	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zoom/focus	Tak (Elektryczny)	Tak (Elektryczny)	Tak (Elektryczny)	Tak (Elektryczny)	Tak (Manualny)	Tak (Manualny)

PRZENOŚNE

* w opcjonalnym module do projektora. Parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Macintosh, Mac i Powerbook są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Computers, IBM i RCA są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Digital Light Processing (DLP) jest zastrzeżonym znakiem towarowym Texas Instruments. Moduł TV jest produktem opcjonalnym.

† wejścia video muszą być używane niezależnie – tylko jedno na kanał

†† posiada 3 wejścia RCA composit video i 1 wejście DVI-D component video

Projektory Multimedialne 3M

Zaprojektowane z myślą o Twoich prezentacjach



3M to gwarancja udanej prezentacji

3M *Innowacje*

Projektory multimedialne 3M

Idealny wybór



PROFESJONALNE PREZENTACJE

3M – światowy lider w dziedzinie urządzeń do prezentacji przedstawia bogatą ofertę różnorodnych elektronicznych systemów prezentacji.

Wszystkie nasze projektory zostały stworzone po to, aby pomóc Ci przygotować oraz przeprowadzić prezentację, która zrobi na Twoich słuchaczach niezapomniane wrażenie.

Wystarczy podłączyć projektor do komputera lub laptopa, aby przedstawić wyraźne, kolorowe i pełne dynamiki obrazy na dużym ekranie. Możesz także wykorzystać video, CD-ROM, DVD, internet oraz zewnętrzne głośniki. Dzięki temu zaczarujesz publiczność nie tylko kolorem i dźwiękiem, ale także dynamiką obrazu.

Każdy projektor umożliwia Ci także skorzystanie z narzędzi prezentacji na ekranie (np. wygaszanie obrazu, stopniowe odsłanianie omawianych części, stop-klatka, powiększanie, wskaźnik laserowy). Dzięki temu Twoja prezentacja będzie zawsze na najwyższym poziomie.

SZEROKI WYBÓR

Dzięki imponującej linii projektorów multimedialnych możesz być pewien, że znajdziesz model idealny dla siebie. Każdy z nich dysponuje odmiennym zestawem cech i parametrów, co pozwoli Ci wybrać model, który dokładnie odpowiada Twoim oczekiwaniom oraz możliwościom finansowym.



ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Wszystkie projektory 3M umożliwiają proste i szybkie uruchomienie prezentacji – Plug & Play.

Nie ma znaczenia czy stawiasz pierwsze kroki w dziedzinie prezentacji multimedialnych, czy też jesteś już bardzo doświadczonym prezydentem – projektor multimedialny 3M pozwoli Ci pokazać swoim słuchaczom nowy wymiar prezentacji.

CAŁKOWITA KONTROLA

Większość projektorów multimedialnych 3M wyposażonych jest w funkcjonalny pilot z wbudowaną wirtualną myszką. Oznacza to, że możesz z dowolnego miejsca na sali sterować całą swoją prezentacją oraz wykorzystywać wszystkie narzędzia prezentacyjne na ekranie – możesz także operować myszką swojego komputera lub laptopa.



Przenośne Projektory 3M

Linia Projektorów Przenośnych

Przenośne Projektory 3M to urządzenia zapewniające Ci elastyczność. Możesz ich używać w oświetlonych salach konferencyjnych, przenieść między salami, a nawet zabrać w drogę. Imponujące połączenie jasności, cech prezentacyjnych i przenośności.

 XGA	MP8747	1600 ANSI LUMENÓW 3,2 KG ROZDZIELCZOŚĆ XGA
	Doskonała kombinacja przenośności, mocy oraz cech prezentacyjnych, a także rozdzielczość XGA zapewnia ostre, niezwykle wyraźne obrazy za każdym razem. Projekcja z siłą 1600 ANSI lumenów czyni z tego modelu niezastąpiony projektor w biurze i w podróży.	
SVGA	MP8647	1500 ANSI LUMENÓW 3,2 KG ROZDZIELCZOŚĆ SVGA
	Model podobny do MP8747 z wyjątkiem rozdzielczości oraz strumienia światła. Rozdzielczość rzeczywista SVGA, strumień światła 1500 ANSI lumenów.	

Akcesoria

Torby transportowe

W celu zabezpieczenia projektora oferujemy całą gamę toreb transportowych m.in. metalowe walizki transportowe oraz czarne nylonowe torby transportowe.



Konferencyjne Projektory 3M

Linia Projektorów Konferencyjnych

Wtedy kiedy zależy Ci na najwyższej jakości projekcji w bardzo dużych salach i podczas ważnych wydarzeń – wybierz któryś z Konferencyjnych Projektorów 3M. Nie zawiodą Cię one nawet w najtrudniejszych warunkach. Prezentacje z Projektorami Konferencyjnymi 3M zawsze należą do udanych.



XGA

MP8755

Olsnij swoje audytorium z Projektorem MP8755. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań do dużych, jasnych sal konferencyjnych. Doskonały sytem optyczny pozwala uzyskać 2000 ANSI lumenów.

2000 ANSI LUMENÓW
5,9 KG
ROZDZIELCZOŚĆ XGA



DLP
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

MP8760

Szukasz projektora, który wyróżni Twoją salę? Rozważ MP8760 dysponujący strumieniem światła 1800 ANSI lumenów i rozdzielczością XGA. Urządzenie to ma dodatkowo wbudowany system przestrzennego dźwięku.

1800 ANSI LUMENÓW
7,2 KG
ROZDZIELCZOŚĆ XGA



XGA

MP8770

Siła, jakość obrazu, wysoka rozdzielczość, bogaty zestaw narzędzi prezentacyjnych – kombinacja, której trudno się oprzeć. Cyfrowa korekcja efektu trapezu, PIP oraz wiele innych cech – wszystko to w obudowie, którą z łatwością przeniesiesz.

2200 ANSI LUMENÓW
5,9 KG
ROZDZIELCZOŚĆ XGA

MP8775

Projekcja z siłą aż 3200 ANSI lumenów i niezwykle bogaty zestaw narzędzi prezentacyjnych oraz PROGRESSIVE VIDEO sprawi, że osiągniesz efekt projekcji kinowej, a najwyższej jakości obraz zyska uznanie Twojego audytorium. Model kompatybilny z telewizją wysokiej rozdzielczości HDTV.

3200 ANSI LUMENÓW
5,9 KG
ROZDZIELCZOŚĆ XGA

XGA

Wybierz projektor najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom

Bardzo duży wybór w zakresie projektorów multimedialnych 3M sprawia, że każdy znajdzie model odpowiadający jego wymaganiom – bez względu na to czy potrzebny jest projektor do małej sali konferencyjnej, czy też do obsługi ogromnego eventu. Aby pomóc Ci wybrać najwłaściwsze urządzenie pogrupowaliśmy nasze projektory w 3 kategorie: osobiste, przenośne i konferencyjne.




OSOBISTE

Ważące już od 1,4 kg nasze w pełni wyposażone Projektory Multimedialne doskonale sprawdzają się w niewielkich i średnich salach konferencyjnych. Mała, kompaktowa obudowa sprawia, że te projektory to oczywisty wybór dla często podróżujących prezydentów.



PRZENOŚNE

Idealnie sprawdzają się w średnich i dużych salach konferencyjnych zapewniając zawsze doskonałą jakość obrazu. Jednocześnie charakteryzują się niewielką wagą co umożliwia ich łatwe przewożenie i przenoszenie.




KONFERENCYJNE

Liderzy w technologii projekcyjnej – nasze Projektory Konferencyjne łączą bardzo duży strumień świetlny z wyszukаныmi narzędziami prezentacyjnymi. Wszystko to, aby uzyskać możliwie najlepszą jakość obrazu w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach.

Odległość od ekranu

Jeżeli znasz już odległość w jakiej będzie usytuowany projektor od ekranu lub też znasz rozmiar posiadanego ekranu sprawdź w poniższej tabeli minimalną oraz maksymalną wielkość obrazu (mierzoną po przekątnej). Poniższe dane obejmują poszczególne modele projektorów 3M. Ta informacja zapewni optymalne usytuowanie projektora.



ODLEGŁOŚĆ

	1.5m (B)		2.5m (B)		3.5m (B)		5.0m (B)		10.0m (B)		15.0m (B)	
	minimum (A)	maximum (A)	minimum (A)	maximum (A)	minimum (A)	maximum (A)	minimum (A)	maximum (A)	minimum (A)	maximum (A)	minimum (A)	maximum (A)
OSOBISTE												
MP 7720	-	101.60 cm	-	203.20 cm	-	254.00 cm	-	304.80 cm	-	-	-	-
MP 7630	63.00 cm	82.00 cm	104.00 cm	136.00 cm	146.00 cm	190.00 cm	208.00 cm	272.00 cm	417.00 cm	543.00 cm	625.00 cm	815.00 cm
MP 7640i	125.00 cm	156.00 cm	208.00 cm	260.00 cm	292.00 cm	365.00 cm	417.00 cm	521.00 cm	833.00 cm	1042.00 cm	1250.00 cm	1563.00 cm
MP 7730B	63.00 cm	82.00 cm	104.00 cm	136.00 cm	146.00 cm	190.00 cm	208.00 cm	272.00 cm	417.00 cm	543.00 cm	625.00 cm	815.00 cm
MP 7740	125.00 cm	156.00 cm	208.00 cm	260.00 cm	292.00 cm	365.00 cm	417.00 cm	521.00 cm	833.00 cm	1042.00 cm	1250.00 cm	1563.00 cm
MP 7770	94.00 cm	117.00 cm	156.00 cm	195.00 cm	219.00 cm	273.00 cm	313.00 cm	391.00 cm	625.00 cm	781.00 cm	938.00 cm	1172.00 cm
PRZENOŚNE												
MP 8747	75.00 cm	94.00 cm	125.00 cm	156.00 cm	175.00 cm	219.00 cm	250.00 cm	313.00 cm	500.00 cm	625.00 cm	750.00 cm	938.00 cm
MP 8647	75.00 cm	94.00 cm	125.00 cm	156.00 cm	175.00 cm	219.00 cm	250.00 cm	313.00 cm	500.00 cm	625.00 cm	750.00 cm	938.00 cm
KONFERENCYJNE												
MP 8755	82.00 cm	110.00 cm	136.00 cm	184.00 cm	190.00 cm	257.00 cm	272.00 cm	368.00 cm	543.00 cm	735.00 cm	815.00 cm	1103.00 cm
MP 8760	72.00 cm	130.00 cm	121.00 cm	217.00 cm	169.00 cm	304.00 cm	241.00 cm	434.00 cm	483.00 cm	868.00 cm	724.00 cm	1303.00 cm
MP 8770	82.00 cm	110.00 cm	136.00 cm	184.00 cm	190.00 cm	257.00 cm	272.00 cm	368.00 cm	543.00 cm	735.00 cm	815.00 cm	1103.00 cm
MP 8775	87.00 cm	104.00 cm	145.00 cm	174.00 cm	203.00 cm	243.00 cm	291.00 cm	347.00 cm	581.00 cm	694.00 cm	872.00 cm	1042.00 cm

Osobiste Projektory 3M

Linia Projektorów Osobistych

Linia projektorów superprzenośnych pozwala podróżującym prezenterom na przeprowadzenie dynamicznej, profesjonalnej prezentacji w każdych okolicznościach. Tak małe, że można je zapakować razem z laptopem i akcesoriami w niewielkiej torbie transportowej. Stylowy wygląd – to Twój Osobisty Projektor.



DLP[™]
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

XGA

MP7720

Najmniejszy członek rodziny Osobistych Projektorów 3M z rozdzielczością rzeczywistą XGA, ultra lekki – waży zaledwie 1,4 kg. MP7720 łączy w sobie 1000 ANSI lumenów oraz bogactwo cech prezentacyjnych, m. in. on board video.

1000 ANSI LUMENÓW
1,4 KG
ROZDZIELCZOŚĆ XGA

SVGA



MP7640i

Lekki i łatwy do przenoszenia MP7640i jest doskonałym wyborem dla podróżującego prezentera. Zestaw narzędzi prezentacyjnych zawiera m. in. szerokokątny obiektyw umożliwiający usytuowanie projektora blisko ekranu (doskonała opcja w małych salach).
Rozdzielczość SVGA.

Wszystko to jest gwarancją udanych prezentacji.

1100 ANSI LUMENÓW
2,3 KG
ROZDZIELCZOŚĆ SVGA

MP7740

Podobny w wyglądzie do MP7640i, MP7740 dysponuje rzeczywistą rozdzielczością XGA, strumieniem światła 800 ANSI lumenów. Doskonały do prezentacji także w małych salach dzięki szerokokątnemu obiektywowi.

800 ANSI LUMENÓW
2,3 KG
ROZDZIELCZOŚĆ XGA

XGA

SVGA



XGA

MP7630

Lekki i kompaktowy MP7630 to doskonałe rozwiązanie dla podróżujących prezydentów. Ten projektor SVGA jest dostępny w opcji z podłączeniami audio/video oraz umożliwia odbiór telewizji. Doskonały obraz z tak małego urządzenia!

800 ANSI LUMENÓW
2,3 KG
ROZDZIELCZOŚĆ SVGA

MP7730B

Z tym projektorem bez wysiłku przeprowadzisz zachwycające prezentacje. Dysponuje rozdzielczością rzeczywistą XGA, oraz strumieniem światła 1000 ANSI lumenów. Zapewnia doskonałej jakości obrazy i gwarantuje udane prezentacje. Dostępny z dodatkowym modułem AV umożliwiającym podłączenie video. MP7730B – prawdziwie multimedialny projektor.

1000 ANSI LUMENÓW
2.3 KG
ROZDZIELCZOŚĆ XGA

Projektor MP7730B



Moduł AV



Adapter video z tunerem telewizyjnym


Dostępny, jako opcjonalne urządzenie typu plug & play do projektora multimedialnego typu MP7730B oraz MP7630.

Dzięki temu urządzeniu możesz podłączyć źródła audio i video.

Podłączenie projektora bezpośrednio do anteny lub gniazda telewizji kablowej za pośrednictwem tunera pozwala uzyskać obraz o dużej przekątnej, na którym możesz oglądać swoje ulubione programy.

Kompatybilny z MP7730B oraz MP7630.

WAGA: 0.3kg
GŁOŚNIK: 1x1Watt
WEJŚCIA: 1 video, 1 audio, złącze CINCH
KOMPATYBILNOŚĆ Z VIDEO:
PAL, SECAM, NTSC, S-VHS



MP7770



Ten Osobisty Projektor jest mniejszy od Twojego laptopa i waży jedynie 2,9 kg. Wyposażony w bogaty zestaw narzędzi prezentacyjnych, m. in PIP (obraz w obrazie) i cyfrową korekcję efektu trapezowego, doskonały MP7770 dysponuje strumieniem światła o mocy 1700 ANSI lumenów. MP7770 to rzeczywiście trafny wybór dla profesjonalnych, często podróżujących prezydentów.

1700 ANSI LUMENÓW
2,9 KG
ROZDZIELCZOŚĆ XGA